



# သင်သည်ကာကွယ်ဆေးအပြည့်အဝထိုးနှံပြီးလျှင်

မိမိကိုယ်ကိုနှင့်အခြားသူများအားမည်သို့ကာကွယ်ရမည်နည်း

ပိုမိုလုံခြုံသောလုပ်ဆောင်မှုများရွေးချယ်ခြင်း

- အကယ်၍ သင်သည်ကာကွယ်ဆေးအပြည့်အဝထိုးနှံပြီးလျှင် ([If you are fully vaccinated](#)) ကူးစက်ရောဂါမဖြစ်ပွားမီက သင်လုပ်ဆောင်ခဲ့သောလုပ်ဆောင်မှုများကို ပြန်လည်လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။
- ကာကွယ်ဆေးအပြည့်အဝထိုးနှံပြီးသူများသည် ဖက်ဒရယ်၊ ပြည်နယ်၊ ဒေသတွင်း၊ လူမျိုးစု သို့မဟုတ် နယ်မြေဒေသဆိုင်ရာ ဥပဒေများ၊ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ ဒေသတွင်းစီးပွားရေး နှင့် အလုပ်ခွင်လမ်းညွှန်ချက် အပါအဝင်မှလွဲ၍ ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံပြီးသူများအနေဖြင့် မျက်နှာဖုံးတစ်ခုတပ်ဆင်ထားခြင်း သို့မဟုတ် ခန္ဓာပိုင်းဆိုင်ရာအကွာအဝေးမရှိဘဲ လုပ်ဆောင်မှုများကို ပြန်လည်စတင်နိုင်သည်။
- သင်ကာကွယ်ဆေးမထိုးနှံရသေးပါက ကာကွယ်ဆေးတစ်ခုရှာပါ။ ([find a vaccine](#))

([COVID-19 vaccines](#)) ကာကွယ်ဆေးများသည် သင့်အားဖျားနာခြင်းမှကာကွယ်ရန် ထိရောက်ပါသည်။ COVID-19 ကာကွယ်ဆေးများအကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့သိထားသည့် ([what we know](#)) အပေါ်မူတည်၍ ကာကွယ်ဆေးထိုးခံထားပြီးသူများသည် ကူးစက်ရောဂါကြောင့် သူတို့ရပ်နားခဲ့သောအချို့အရာများကို စတင်လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။

ဤအကြံပြုချက်များသည် သင်ကာကွယ်ဆေးအပြည့်အဝထိုးနှံပြီးသည့်နောက် နေ့စဉ်လှုပ်ရှားမှုများနှင့်ပတ်သက်၍ ဆုံးဖြတ်ချက်ချရန် သင့်အားကူညီနိုင်သည်။ ၎င်းတို့မှာကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုချိန်ညှိချက်များ ([healthcare settings](#))အတွက် ရည်ရွယ်သည် မဟုတ်ပါ။



# သင်ကာကွယ်ဆေးအပြည့်အဝထိုးနှံပြီးပြီလား?

ယေဘုယျအားဖြင့် လူများကာကွယ်ဆေးအပြည့်အဝထိုးနှံပြီးကြောင်း အောက်ပါအချက်များဖြင့် ယူဆထားသည်။

- Pfizer သို့မဟုတ် Moderna ကာကွယ်ဆေးစသည့် ၂ကြိမ်ထိုးရသော ကာကွယ်ဆေးများအား ကာကွယ်ဆေးဒုတိယအကြိမ်ထိုးပြီး ၂ပတ်အကြာ (သို့)
- Johnson & Johnson’s Janssen ကာကွယ်ဆေးကဲ့သို့ တစ်ကြိမ်သာထိုးရသော ကာကွယ်ဆေးထိုးပြီး ၂ပတ်အကြာ

ဤလိုအပ်ချက်များနှင့် သင်မကိုက်ညီပါက သင်၏အသက်အရွယ် မည်မျှပင်ဖြစ်ပါစေ သင်ကာကွယ်ဆေးပြည့်ဝစွာထိုးနှံခြင်းမပြုရသေးပါ။ ကာကွယ်ဆေးထိုးအပြည့်ပြီးသည်အထိ ကြိုတင်ကာကွယ်မှုများ([precautions](#)) အားလုံးကိုပြုလုပ်ပါ။

အကယ်၍ သင်၌ ကိုယ်ခံစွမ်းအားစနစ်ကိုအားနည်းစေသောအခြေအနေ (သို့) ဆေးဝါးများ အားသောက်သုံးနေရပါက ကာကွယ်ဆေးအပြည့်အဝထိုးနှံပြီးသည့်တိုင်အောင် သင့်အား အပြည့်အဝကာကွယ်မှုမပေးနိုင်ပါ။ သင့်အား ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုပေးသူနှင့်ဆွေးနွေးပါ။ ကာကွယ်ဆေးထိုးပြီးနောက်၌ပင် ကြိုတင်ကာကွယ်မှုများ([precautions](#))အားလုံးအား သင်ဆက်လက်ပြုလုပ်ရန် လိုအပ်နိုင်သည်။



# သင်ဘာကိုစတင်လုပ်ဆောင်နိုင်မည်နည်း



သင်ကာကွယ်ဆေးပြည့်ဝစွာထိုးနှံပြီးပြီဆိုပါက

- ကပ်ရောဂါဘေးမတိုင်မီ သင်လုပ်ဆောင်ခဲ့သောအရာများအား ပြန်လည်လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။
- ဖက်ဒရယ်၊ ပြည်နယ်၊ ဒေသတွင်း၊ လူမျိုးစု သို့မဟုတ် နယ်မြေဒေသဆိုင်ရာ ဥပဒေများ၊ စည်းမျဉ်းများနှင့်စည်းမျဉ်းများ ဒေသတွင်းစီးပွားရေးနှင့် အလုပ်ခွင်လမ်းညွှန်ချက် အပါအဝင်မှလွဲ၍ မျက်နှာဖုံးတပ်ဆင်ထားခြင်း သို့မဟုတ် ဖိပေ အကာခွာနေခြင်း မရှိဘဲ သင့်လုပ်ဆောင်မှုများကို ပြန်လည်လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။
- သင်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအတွင်း ခရီးသွားလျှင် ([travel in the United States](#))၊ ခရီးမတိုင်မီ သို့မဟုတ် သွားပြီးနောက် စစ်ဆေးခံခြင်း သို့မဟုတ် ခရီးသွားပြီးနောက် မိမိဘာသာသီးခြားခွဲနေခြင်း ပြုရန်မလိုအပ်ပါ။
- သင်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုပြင်ပသို့မထွက်ခွာမီ သင်သွားမည့်နိုင်ငံ၌ရှိသော အခြေအနေ ([the situation at your international destination](#)) အား သင်အထူးသတိပြုရန်လိုအပ်သည်။
  - သင်သွားမည့်နေရာတွင် မလိုအပ်ဘဲလျှင် United Statesမှ **မထွက်ခွာမီ** သင်စစ်ဆေးမှုပြုရန်မလိုပါ။
  - သင် United States သို့ထွက်ခွာမည့်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေယာဉ်ပေါ်သို့ **မတက်မီ**တွင် ရောဂါမရှိသောစစ်ဆေးမှုရလဒ်အဖြေ (သို့) COVID-19ရောဂါ



သက်သာပျောက်ကင်းပြီးဖြစ်ကြောင်းအထောက်အထားစာရွက်ပြသရန် လိုအပ်သေးသည်။

- အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာခရီးသွားပြီးနောက် ၃-၅ ရက်တွင် သင်စစ်ဆေးမှုပြုသင့်ပါသေးသည်။
- United Statesသို့ ပြန်ရောက်ပြီးနောက် သင်သည် မိမိဘာသာသီးခြားခွဲနေရန် မလိုပါ။
- COVID-19 ရောဂါရှိသူ တစ်စုံတစ်ယောက်အနား သင်ရှိခဲ့သော်လည်း သင်၌ရောဂါလက္ခဏာများမပြခဲ့လျှင် အခြားသူများနှင့် သင်ဝေးဝေးနေရန်မလိုပါ။
  - သို့သော်လည်း သင်သည် ပြုပြင်ရေး (သို့) ထိန်းသိမ်းရေးစခန်း (သို့) အိုးမဲ့အိမ်မဲ့ခိုလှုံရာနေရာတွင် နေထိုင်သူ (သို့) အလုပ်လုပ်ပြီး COVID-19 ရောဂါရှိသူ တစ်စုံတစ်ယောက်အနားတွင်ရှိသော် သင့်တွင် ရောဂါလက္ခဏာများ မရှိသော်လည်း သင်စစ်ဆေးမှုခံယူသင့်သည်။

## သင်ဘာဆက်လုပ်သင့်သနည်း



ယခုအတွက် သင်သည်ကာကွယ်ဆေးအပြည့်အဝထိုးခံပြီးဖြစ်ပါက။

- သင်၏အလုပ်ခွင်နှင့်ဒေသဆိုင်ရာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၏ လမ်းညွှန်ချက်များကို သင်လိုက်နာရန် လိုအပ်သေးသည်။
- သင်ခရီးသွား([travel](#))ခဲ့လျှင် သင်ကိုယ်တိုင်နှင့် အခြားသူများကိုကာကွယ်ရန်([protect yourself and others](#)) အဆင့်များအားပြုလုပ်သင့်သည်။ United States အတွင်းသို့၊ အတွင်း (သို့) အပြင်ဘက်သို့သွားသော လေယာဉ်၊ ဘတ်စ်ကား၊ ရထားနှင့် အခြားအများ



ပြည်သူ့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအမျိုးအစားများပေါ်တွင်၊ ပြီးနောက် U.S. လေဆိပ်နှင့် ဘူတာများကဲ့သို့သော သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအချက်အချာများတွင် သင်မျက်နှာဖုံးတစ်ခု တပ်ဆင်ရန်လိုအပ်နေဆဲ ([required to wear a mask](#)) ဖြစ်သည်။ United States သို့ ဆိုက်ရောက်မည့် ကာကွယ်ဆေးအပြည့်အဝထိုးနှံပြီးသော နိုင်ငံတကာခရီးသွားများ ([international travelers](#)) သည် လေကြောင်းခရီးဖြင့် United States သို့ခရီးမပြုမီ ၃ရက်အလိုတွင် စစ်ဆေးမှုပြုလုပ်ရန် လိုအပ်သေးသည် ([required to get tested](#)) (သို့မဟုတ် လွန်ခဲ့သော ၃လအတွင်း COVID-19 ရောဂါသက်သာပျောက်ကင်းပြီး ဖြစ်ကြောင်း အထောက်အထားစာရွက်ပြရန်လိုသည်) ထို့နောက် ခရီးမှပြန်ရောက်ပြီး ၃-၅ရက် အကြာတွင် စစ်ဆေးမှုခံယူသင့်သေးသည်။

- အထူးသဖြင့် ဖျားနာနေသောတစ်စုံတစ်ဦးအနားတွင် သင်ရှိခဲ့လျှင်၊ COVID-19 ရောဂါလက္ခဏာများ ([symptoms of COVID-19](#)) အား သင်သတိထားသင့်ဆဲဖြစ် သည်။ သင်သည် စစ်ဆေးမှု ([tested](#)) ခံယူသင့်ပြီး အိမ်၌ ([stay home](#)) အခြားသူများ နှင့် အဝေးတွင်နေသင့်သည်။
- ကိုယ်ခံစွမ်းအားစနစ်ကို အားနည်းစေသောအခြေအနေရှိသူ (သို့) ဆေးဝါးများ သောက်သုံးနေရသူဖြစ်ပါက သူတို့၏လုပ်ဆောင်မှုများအတွက် သူတို့အားကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှုပေးသူနှင့် ဆွေးနွေးသင့်သည်။ ၎င်းတို့အနေနှင့် COVID-19 အား ကာကွယ်ရန်ကြိုတင်ကာကွယ်မှုများ ([precautions](#)) အားလုံး ပြုလုပ်ရန်လိုအပ်သည်။

## ကျွန်ုပ်တို့ဘာကိုသိသလဲ။

- COVID-19 ကာကွယ်ဆေးများသည် COVID-19 ရောဂါ၊ အထူးသဖြင့် ပြင်းထန်သော ဖျားနာမှုနှင့် သေဆုံးခြင်းတို့အား ကာကွယ်ရာတွင်ထိရောက်ပါသည်။
- COVID-19 ကာကွယ်ဆေးများသည် လူများ COVID-19 ကူးစက်ပြန့်နှံ့နိုင်ခြေ အန္တရာယ်အား လျော့ချပေးသည်။



# ကျွန်ုပ်တို့ဘာကိုသင်ယူနေဆဲလဲ။

- ကာကွယ်ဆေးများသည် COVID-19 ဖြစ်စေသော ဗိုင်းရပ်စ်အမျိုးမျိုးအား မည်မျှ ထိရောက်စွာကာကွယ်နိုင်သလဲ။ အစောပိုင်းအချက်အလက်များအရ ကာကွယ်ဆေးများသည် အချို့သောမျိုးကွဲများနှင့် အလုပ်လုပ်နိုင်သော်လည်း အခြားမျိုးကွဲများနှင့် ထိရောက်မှုနည်းနိုင်ကြောင်းပြသသည်။
- ကာကွယ်ဆေးများသည် ခုခံအားကျဆင်းမှုဆေးဝါးများ သောက်သုံးနေသူများ အပါအဝင် ကိုယ်ခံအားစနစ်အားနည်းသောလူများအား မည်မျှကောင်းစွာ ကာကွယ်မှုပေးနိုင်သလဲ။
- COVID-19 ကာကွယ်ဆေးများသည် လူများကို မည်မျှကြာအောင်ကာကွယ်နိုင်သလဲ။

ကျွန်ုပ်တို့ပိုမိုသိရှိသည်နှင့်အမျှ CDCသည် ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံပြီးနှင့် ကာကွယ်ဆေးမထိုးနှံထားသောသူများအတွက် ကျွန်ုပ်တို့၏အကြံပြုချက်များကို ဆက်လက်၍ တင်ပြသွားပါမည်။

ဤအကြံပြုချက်များအကြောင်း ပိုမိုလေ့လာလိုပါသလား။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ကာကွယ်ဆေးအပြည့်အဝထိုးနှံထားသူများအတွက် ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးအကြံပြုချက်များ ([Interim Public Health Recommendations for Fully Vaccinated People](#)) အကျယ်ချဲ့အား ဖတ်ပါ။

± ဤလမ်းညွှန်ချက်သည် U.S. Food and Drug Administration (အမေရိကန်အစားအစာနှင့်ဆေးဝါးစီမံခန့်ခွဲရေး) မှအရေးပေါ်အသုံးပြုရန် လက်ရှိခွင့်ပြုထားသော Pfizer-BioNTech, Moderna, and Johnson & Johnson (J&J)/Janssen COVID-19 ကာကွယ်ဆေးများအပေါ် သက်ရောက်သည်။ ဤလမ်းညွှန်ချက်အား World Health Organization (ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့) မှအရေးပေါ်အသုံးပြုရန် ခွင့်ပြုထားသော COVID-19 ကာကွယ်ဆေးများ (ဥပမာ AstraZeneca / Oxford) အပေါ်လည်း သက်ရောက်စေနိုင်သည်။

မူရင်း။ <https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/fully-vaccinated.html>